

Morelli®



RUBINETTI IN OTTONE
E OTTONE CROMATO
BRASS AND CHROMIUM
PLATED WATER TAPS
FINITURA RUVIDA
MODERN ROUGH SURFACE

The importance
of urban-country style



La dimensione dello stile
urban-country



Morelli

RUBINETTI IN OTTONE E OTTONE CROMATO - BRASS AND CHROMIUM PLATED WATER TAPS

RUBINETTI IN OTTONE E OTTONE CROMATO - BRASS AND CHROMIUM PLATED WATER TAPS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS

FARFALLA

I Rubinetto in ottone. Attacco: 1/2" M – 3/8" F. Kg 0,2


GB Brass tap. Connection: 1/2" M. – 3/8" F. Kg 0,2



FARFALLA P.

I Rubinetto in ottone con portagomma. Attacco: 1/2" M – 3/8" F. Kg 0,3


GB Brass tap with fitting for hose connection. Connection: 1/2" M. – 3/8" F. Kg 0,3



SFERINO

I Rubinetto in ottone con portagomma. Attacco: 1/2" M – 3/8" F. Kg 0,6


GB Brass tap with fitting for hose connection. Connection: 1/2" M. – 3/8" F. Kg 0,6



COUNTRY

I Rubinetto in ottone con portagomma. Attacco: 1/2" M – 3/8" F. Kg 0,4

GB Brass tap with fitting for hose connection. Connection: 1/2" M. – 3/8" F. Kg 0,4



ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL



Attacco rapido K 3/4" F.
Hose connector K 3/4" F.



Tubo flex attacco 3/8" F.F. cm 60/cm 80
Flexible pipe 3/8" F.F. cm 60/cm 80



Attacco rapido ott. 3/4" F.
Hose connector brass 3/4" F.



Raccordo
a T 3/8" F/F/F.
T connection 3/8" F/F/F.



Raccordo a gomito
90° - 3/8" M/F.
Elbow connector 90°-3/8" M/F.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Controdado c/flangia 1/2" F.
Hexagon lock nut 1/2" F.



Controdado c/flangia 3/8" F.
Hexagon lock nut 3/8" F.



FARFALLA



FARFALLA K



FARFALLA P



FARFALLA P. AR K



SFERINO



SFERINO AR K



COUNTRY




COUNTRY AR K

RUBINETTI IN OTTONE E OTTONE CROMATO - BRASS AND CHROMIUM PLATED WATER TAPS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS

SFERETTO

- I** Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,7
- GB** Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,7




RINASCIMENTO

- I** Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,7
- GB** Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,7




IMPERO

- I** Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,8
- GB** Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,8



REGNO

- I** Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,8
- GB** Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,8



ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL



Attacco rapido K 3/4" F.
Hose connector K 3/4" F.



Tubo flex attacco 3/8" F.F. cm 60/cm 80
Flexible pipe 3/8" F.F. cm 60/cm 80



Attacco rapido ott. 3/4" F.
Hose connector brass 3/4" F.



Raccordo
a T 3/8" F/F/F.
T connection 3/8" F/F/F.



Raccordo a gomito
90° - 3/8" M/F.
Elbow connector 90°-3/8" M/F.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.




Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Controdado c/flangia 1/2" F.
Hexagon lock nut 1/2" F.



Controdado c/flangia 3/8" F.
Hexagon lock nut 3/8" F.



SFERETTO



SFERETTO AR K



RINASCIMENTO



RINASCIMENTO AR K



IMPERO



IMPERO AR K



REGNO




REGNO AR K

RUBINETTI IN OTTONE E OTTONE CROMATO - BRASS AND CHROMIUM PLATED WATER TAPS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


CAVALLO

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6




TARTARUGA

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,5
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,5




DELFINO

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6



GATTO

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6



ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL



Attacco rapido K 3/4" F.
Hose connector K 3/4" F.



Tubo flex attacco 3/8" F.F. cm 60/cm 80
Flexible pipe 3/8" F.F. cm 60/cm 80



Attacco rapido ott. 3/4" F.
Hose connector brass 3/4" F.



Raccordo
a T 3/8" F/F/F.
T connection 3/8" F/F/F.



Raccordo a gomito
90° - 3/8" M/F.
Elbow connector 90°-3/8" M/F.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Controdado c/flangia 1/2" F.
Hexagon lock nut 1/2" F.



Controdado c/flangia 3/8" F.
Hexagon lock nut 3/8" F.



CAVALLO



CAVALLO AR K



TARTARUGA



TARTARUGA AR K



DELFINO



DELFINO AR K



GATTO




GATTO AR K

RUBINETTI IN OTTONE E OTTONE CROMATO - BRASS AND CHROMIUM PLATED WATER TAPS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


PASSERO

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6




GALLO

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,65
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,65




ANATRA

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6



CHIOCCIOLA

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6



ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL



Attacco rapido K 3/4" F.
Hose connector K 3/4" F.



Tubo flex attacco 3/8" F.F. cm 60/cm 80
Flexible pipe 3/8" F.F. cm 60/cm 80



Attacco rapido ott. 3/4" F.
Hose connector brass 3/4" F.



Raccordo
a T 3/8" F/F/F.
T connection 3/8" F/F/F.



Raccordo a gomito
90° - 3/8" M/F.
Elbow connector 90°-3/8" M/F.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Controdado c/flangia 1/2" F.
Hexagon lock nut 1/2" F.



Controdado c/flangia 3/8" F.
Hexagon lock nut 3/8" F.




PASSERO



GALLO



GALLO AR K



ANATRA



ANATRA AR K



CHIOCCIOLA




CHIOCCIOLA AR K

RUBINETTI IN OTTONE E OTTONE CROMATO - BRASS AND CHROMIUM PLATED WATER TAPS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


GUFO

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,5
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,5




ELEFANTINO

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,5
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,5




SOLDATO

- I Rubinetto in ottone.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,4
- GB Brass tap.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,4



BIZANTINO

- I Rubinetto in ottone.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,4
- GB Brass tap.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,4



ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL



Attacco rapido K 3/4" F.
Hose connector K 3/4" F.



Tubo flex attacco 3/8" F.F. cm 60/cm 80
Flexible pipe 3/8" F.F. cm 60/cm 80



Attacco rapido ott. 3/4" F.
Hose connector brass 3/4" F.



Raccordo
a T 3/8" F/F/F.
T connection 3/8" F/F/F.



Raccordo a gomito
90° - 3/8" M/F.
Elbow connector 90°-3/8" M/F.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Controdado c/flangia 1/2" F.
Hexagon lock nut 1/2" F.



Controdado c/flangia 3/8" F.
Hexagon lock nut 3/8" F.



GUF0



GUF0 AR K



ELEFANTE




ELEFANTE AR K




SOLDATO



SOLDATO K



BIZANTINO




BIZANTINO K

RUBINETTI IN OTTONE E OTTONE CROMATO - BRASS AND CHROMIUM PLATED WATER TAPS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


SANCHO

- I** Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6
- GB** Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6




CONTEA

- I** Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6
- GB** Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,6




GARDEN

- I** Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,5
- GB** Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,5



PLENTY

- I** Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,75
- GB** Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,75



ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL



Attacco rapido K 3/4" F.
Hose connector K 3/4" F.



Tubo flex attacco 3/8" F.F. cm 60/cm 80
Flexible pipe 3/8" F.F. cm 60/cm 80



Attacco rapido ott. 3/4" F.
Hose connector brass 3/4" F.



Raccordo
a T 3/8" F/F/F.
T connection 3/8" F/F/F.



Raccordo a gomito
90° - 3/8" M/F.
Elbow connector 90°-3/8" M/F.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Controdado c/flangia 1/2" F.
Hexagon lock nut 1/2" F.



Controdado c/flangia 3/8" F.
Hexagon lock nut 3/8" F.



SANCHO




SANCHO AR K



CONTEA



CONTEA AR K



GARDEN



GARDEN AR K



PLENTY




PLENTY AR K

RUBINETTI IN OTTONE E OTTONE CROMATO - BRASS AND CHROMIUM PLATED WATER TAPS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


QUASIMODO

- I** Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,7
- GB** Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,7




ELICA

- I** Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,65
- GB** Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,65




FRANCOFORTE

- I** Rubinetto in ottone con portagomma e dispositivo antigelo.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,8
- GB** Brass tap with fitting for hose connection and device to prevent freezing.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,8



GRECIA

- I** Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,8
- GB** Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,8



ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL



Attacco rapido K 3/4" F.
Hose connector K 3/4" F.



Tubo flex attacco 3/8" F.F. cm 60/cm 80
Flexible pipe 3/8" F.F. cm 60/cm 80



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Attacco rapido ott. 3/4" F.
Hose connector brass 3/4" F.



Raccordo
a T 3/8" F/F/F.
T connection 3/8" F/F/F.



Raccordo a gomito
90° - 3/8" M/F.
Elbow connector 90°-3/8" M/F.



Controdado c/flangia 1/2" F.
Hexagon lock nut 1/2" F.



Controdado c/flangia 3/8" F.
Hexagon lock nut 3/8" F.



QUASIMODO



QUASIMODO AR K



ELICA



ELICA AR K



FRANCOFORTE



FRANCOFORTE AR K



GRECIA




GRECIA AR K

RUBINETTI IN OTTONE E OTTONE CROMATO - BRASS AND CHROMIUM PLATED WATER TAPS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


TANDEM

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,9
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,9




DOUBLE

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,9
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,9




NEOCLASSICO

- I Rubinetto in ottone. Attacco: 1/2" M. Kg 0,5
- GB Brass tap. Connection: 1/2" M. Kg 0,5



GIRASOLE

- I Rubinetto in ottone. Attacco: 1/2" M. Kg 0,5
- GB Brass tap. Connection: 1/2" M. Kg 0,5



ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL



Attacco rapido K 3/4" F.
Hose connector K 3/4" F.



Tubo flex attacco 3/8" F.F. cm 60/cm 80
Flexible pipe 3/8" F.F. cm 60/cm 80



Attacco rapido ott. 3/4" F.
Hose connector brass 3/4" F.



Raccordo
a T 3/8" F/F/F.
T connection 3/8" F/F/F.



Raccordo a gomito
90° - 3/8" M/F.
Elbow connector 90°-3/8" M/F.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Controdado c/flangia 1/2" F.
Hexagon lock nut 1/2" F.



Controdado c/flangia 3/8" F.
Hexagon lock nut 3/8" F.



TANDEM



TANDEM AR K



DOUBLE



DOUBLE AR K



NEOCLASSICO



NEOCLASSICO AR K



GIRASOLE




GIRASOLE K

RUBINETTI IN OTTONE E OTTONE CROMATO - BRASS AND CHROMIUM PLATED WATER TAPS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


TEMPO

- I Rubinetto temporizzato in ottone. Attacco: 1/2" M. Kg 0,65
- GB Time-output brass tap. Connection: 1/2" M. Kg 0,65




PREMERE

- I Rubinetto in ottone. Attacco: 1/2" M. Kg 0,5
- GB Brass tap. Connection: 1/2" M. Kg 0,5




TWIN

- I Rubinetto in ottone con portagomma. Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,4
- GB Brass tap with fitting for hose connection. Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,4



URBAN

- I Rubinetto in ottone con portagomma. Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,3
- GB Brass tap with fitting for hose connection. Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,3



ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL



Attacco rapido K 3/4" F.
Hose connector K 3/4" F.



Tubo flex attacco 3/8" F. F. cm 60/cm 80
Flexible pipe 3/8" F. F. cm 60/cm 80



Attacco rapido ott. 3/4" F.
Hose connector brass 3/4" F.



Raccordo
a T 3/8" F/F/F.
T connection 3/8" F/F/F.



Raccordo a gomito
90° - 3/8" M/F.
Elbow connector 90°-3/8" M/F.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Controdado c/ flangia 1/2" F.
Hexagon lock nut 1/2" F.



Controdado c/ flangia 3/8" F.
Hexagon lock nut 3/8" F.



TEMPO



TEMPO K



PREMERE



PREMERE K



TWIN



SQUAREK




URBAN

RUBINETTI IN OTTONE E OTTONE CROMATO - BRASS AND CHROMIUM PLATED WATER TAPS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


IDRANTE

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,3
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,3




HORNS AR

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 3/4" F. Kg 0,3
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 3/4" F. Kg 0,3




SERVICE

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,65
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,65



IDRO

- I Rubinetto in ottone con portagomma.
Attacco: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,4
- GB Brass tap with fitting for hose connection.
Connection: 1/2" M. - 3/8" F. Kg 0,4



ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL



Attacco rapido K 3/4" F.
Hose connector K 3/4" F.



Tubo flex attacco 3/8" F.F. cm 60/cm 80
Flexible pipe 3/8" F.F. cm 60/cm 80



Attacco rapido ott. 3/4" F.
Hose connector brass 3/4" F.



Raccordo
a T 3/8" F/F/F.
T connection 3/8" F/F/F.



Raccordo a gomito
90° - 3/8" M/F.
Elbow connector 90°-3/8" M/F.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Controdado c/flangia 1/2" F.
Hexagon lock nut 1/2" F.



Controdado c/flangia 3/8" F.
Hexagon lock nut 3/8" F.



IDRANTE



IDRANTE AR K



HORNS AR



HORNS AR K



SERVICE AR



SERVICE AR K



IDRO



IDRO AR K

FINITURE ALTERNATIVE - OPTIONAL SURFACE FINISHES



FARFALLA

bianco - ottone
white - brass



FARFALLA P.

verde - ottone
green - brass



FRANCOFORTE

blu - ottone
blue - brass



TANDEM

arancio - ottone
orange - brass



PREMERE

nero - ottone
black - brass



SFERINO

grigio - ottone
grey - brass




PASSERO

rosso - ottone
red - brass



ANATRA

beige - ottone
beige - brass



GALLO

marrone - ottone
brown - brass



REGNO

brunito - ottone
burnished - brass



REGNO

brunito
burnished



FARFALLA K

bianco - cromo
white - chrome



FARFALLA P. K

verde - cromo
green - chrome



FRANCOFORTE K

blu - cromo
blue - chrome




TANDEM K

arancio - cromo
orange - chrome



PREMERE K

nero - cromo
black - chrome



SFERINO K

grigio - cromo
grey - chrome



CAVALLO K

rosso - cromo
red - chrome



DELFINO K

beige - cromo
beige - chrome



TARTARUGA K

marrone - cromo
brown - chrome



DELFINO

ottone - cromo
brass - chrome



ELEFANTE

cromo - ottone
chrome - brass

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS

PILETTA CON TAPPO ATTACCO 1"	PILETTA 1 ATTACCO 3/8"	PILETTA 2 ATTACCO 1/2"	PILETTA 3 ATTACCO 3/4"
PILETTA 4 ATTACCO 1"	PILETTA 5 ATTACCO 1"-1/4"	PILETTA 6 ATTACCO 1"-1/2"	GRIGLIA acciaio inox - ottone stainless steel - brass
PILETTA CON TAPPO K ATTACCO 1"	PILETTA 1 K ATTACCO 3/8"	PILETTA 2 K ATTACCO 1/2"	PILETTA 3 K ATTACCO 3/4"
PILETTA 4 K ATTACCO 1"	PILETTA 5 K ATTACCO 1"-1/4"	PILETTA 6 K ATTACCO 1"-1/2"	GRIGLIA K acciaio inox stainless steel

PILETTE - DRAIN CONNECTIONS

PILETTA CON TAPPO



ATTACCO 1"

PILETTA 1



ATTACCO 3/8"

PILETTA 2



ATTACCO 1/2"

PILETTA 3



ATTACCO 3/4"

PILETTA 4



ATTACCO 1"

PILETTA 5



ATTACCO 1"-1/4"

PILETTA 6



ATTACCO 1"-1/2"

GRIGLIA

acciaio inox - ottone
stainless steel - brass

PILETTA CON TAPPO K



ATTACCO 1"

PILETTA 1 K



ATTACCO 3/8"

PILETTA 2 K



ATTACCO 1/2"

PILETTA 3 K



ATTACCO 3/4"

PILETTA 4 K



ATTACCO 1"

PILETTA 5 K



ATTACCO 1"-1/4"

PILETTA 6 K



ATTACCO 1"-1/2"

GRIGLIA


acciaio inox
stainless steel

ACCESSORI PER RUBINETTI E FONTANE - OPTIONAL ACCESSORIES FOR WATER TAPS AND FOUNTAINS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


SARACINESCA

- I Rubinetto per erogatore continuo. Attacco: 1/2" F/F. Kg 0,6
- GB In-line brass valve for use with spouts. Connection: 1/2" F/F. Kg 0,6




SIFONE

- I Sifone a bottiglia in ottone. Attacco 1" F. Kg 0,5
- GB Brass plumbing fitting. connection: 1" F. Kg 0,5



DALÌ

- I Lancia con supporto in ottone. Attacco: 3/8" M. Kg 0,2
- GB Nozzle with brass support. Connection: 3/8" M. Kg 0,2




PROLUNGA

- I Prolunga in ottone per rubinetti. Attacco: 1/2" M. - F. Kg 0,45
- GB Brass extension pipe. Connection: 1/2" M. - F. Kg 0,45




ATTACCO



DOCCIA

- I Doccia compatibile con rubinetti. Attacco: 3/4" F. Kg 0,6
- GB Shower with tap connection. Connection: 3/4" F. Kg 0,6



ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL



Attacco rapido K 3/4" F.
Hose connector K 3/4" F.



Tubo flex attacco 3/8" F. F. cm 60/cm 80
Flexible pipe 3/8" F. F. cm 60/cm 80



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Tuttofiletto 3/8" M.
Threaded pipe 3/8" M.



Attacco rapido ott. 3/4" F.
Hose connector brass 3/4" F.



Raccordo a T 3/8" F/F.
T connection 3/8" F/F.



Raccordo a gomito 90° - 3/8" M/F.
Elbow connector 90°-3/8" M/F.



Controdado c/ flangia 1/2" F.
Hexagon lock nut 1/2" F.



Controdado c/ flangia 3/8" F.
Hexagon lock nut 3/8" F.



SARACINESCA



SARACINESCA K



RACCORDO PER SIFONE



RACCORDO PER SIFONE K



SIFONE



SIFONE K



DALÌ



DALÌ K



PROLUNGA



PROLUNGA K



ATTACCO RAPIDO



ATTACCO RAPIDO K



DOCCIA




DOCCIA K

RACCORDERIE INTERNE PER FONTANE - INTERNAL PLUMBING KITS FOR FOUNTAINS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


KIT 1 / 2 / 3 / 4 / 5

- I Raccorderia interna per fontane a colonna grandi
- GB Internal plumbing kit for free-standing big fountains




KIT 6 / 7 / 8 / 9 / 10

- I Raccorderia interna per fontane a colonna smart
- GB Internal plumbing kit for free-standing smart fountains








KIT 11 / 12 / 13 / 14 / 15


- I Raccorderia interna per fontane a stelo
- GB Internal plumbing kit for free-standing stem fountains




ACCESSORI E RACCORDI - OPTIONAL




RACCORDERIE INTERNE PER FONTANE - INTERNAL PLUMBING KITS FOR FOUNTAINS




KIT fontane a colonna grandi: MILANO / MORAVA / APULIA / MONACHELLA / EUGENIA



KIT fontane a colonna SMART: MILANO SM / MORAVA SM / APULIA SM / MONACHELLA SM



KIT fontane a stelo: JUNIOR / FUNGO / GINA / LOLA / DIANA / VENERE / FLORA / MINERVA / GIUNONE / GIUNONE 2 / CIBELE / CIBELE 2




GRUPPO LAVABO IN OTTONE - BRASS FAUCED UNITS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


ART. 0700

- I Gruppo lavello tradizionale monoforo con bocca alta girevole - Kg 1,9
- GB Single hole sink mixer with high tube swivel spout - Kg 1,9




ART. 0705

- I Rubinetto monoforo a colonna 1/2" M. con bocca alta girevole - Kg 0,8
- GB Single hole tap 1/2" M. with high tube swivel spout - Kg 0,8




ART. 0715

- I Gruppo lavello tradizionale a parete 1/2" M erogazione a snodo inferiore in tubo - Kg 1,7
interasse attacco da 13,5 - a 17 cm
- GB Wall sink mixer unit lower articulated tube distribution - Kg 1,7




ART. 0720

- I Rubinetto monoforo a colonna 1/2" M con bocca alta girevole - Kg 0,75
- GB Single hole tap 1/2" M. with high tube swivel spout - Kg 0,75



ART. 0725

- I Rubinetto monoforo a colonna 1/2 M con bocca alta girevole - Kg 0,75
- GB Single hole tap 1/2 M. with high tube swivel spout - Kg 0,75






ART. 0700



ART. 0705



ART. 0715



ART. 0720




ART. 0725

EROGATORI IN OTTONE - BRASS WATER SPOUTS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


TIVOLI

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 3/4" M. – 1/2" F. Kg 1,7
- GB Brass spout. Connection: 3/4" M. – 1/2" F. Kg 1,7



DELFINO GRANDE

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 3/4" F. Kg 0,9
- GB Brass spout. Connection: 3/4" F. Kg 0,9




DELFINO PICCOLO

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 1/2" F. Kg 0,5
- GB Brass spout. Connection: 1/2" F. Kg 0,5




LEONE OTTONE

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 1/2" F. Kg 1,2
- GB Brass spout. Connection: 1/2" F. Kg 1,2




CHIMERA

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 3/4" M – 1/2" F. Kg 1,6
- GB Brass spout. Connection: 3/4" M – 1/2" F. Kg 1,6



BOBOLI


- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 1/2" M. Kg 0,8
- GB Brass spout. Connection: 1/2" M. Kg 0,8



SARACINESCA

- I Rubinetto per erogatore continuo. Attacco: 1/2" F/F. Kg 0,6
- GB In-line brass valve for use with spouts. Connection: 1/2" F/F. Kg 0,6

SARACINESCA K





TIVOLI



DELFINO PICCOLO



DELFINO GRANDE



LEONE OTTONE



BOBOLI



CHIMERA



SARACINESCA




SARACINESCA K

EROGATORI IN OTTONE - BRASS WATER SPOUTS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS

TUSCANIA

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 3/4" M. - 1/2" F. Kg 1
- GB Brass spout. Connection: 3/4" M - 1/2" F. Kg 1



FIRENZE

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 1" M. - 3/4" F. Kg 0,6
- GB Brass spout. Connection: 1" M. - 3/4" F. Kg 0,6




PERUGIA

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 3/4" M. - 1/2" F. Kg 0,9
- GB Brass spout. Connection: 3/4" M. - 1/2" F. Kg 0,9




NESSIE

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 1/2" M. Kg 0,3
- GB Brass spout. Connection: 1/2" M. Kg 0,3




CAMPIGLIO

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 3/4" M. Kg 1,3
- GB Brass spout. Connection: 3/4" M. Kg 1,3



CORTINA


- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 3/4" M. Kg 1,2
- GB Brass spout. Connection: 3/4" M. Kg 1,2



SARACINESCA

- I Rubinetto per erogatore continuo. Attacco: 1/2" F/F. Kg 0,6
- GB In-line brass valve for use with spouts. Connection: 1/2" F/F. Kg 0,6

SARACINESCA K





TUSCANIA



FIRENZE




PERUGIA



NESSIE



CAMPIGLIO



CORTINA



SARACINESCA



SARACINESCA K




PERUGIA K

EROGATORI IN OTTONE - BRASS WATER SPOUTS

SCHEMA TECNICO - TECHNICAL DETAILS


MASCHERONE

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 3/4" F. Kg 5
- GB Brass spout. Connection: 3/4" F. Kg 5




SVIZZERA

- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 3/4" F. Kg 4
- GB Brass spout. Connection: 3/4" F. Kg 4




LEONE GRANDE GHISA

- I Erogatore continuo in ghisa. Attacco: 3/8" M. Kg 6
- GB Cast iron water spout. Connection: 3/8" M. Kg 6



LEONE PICCOLO GHISA

- I Erogatore continuo in ghisa. Attacco: 3/8" M. Kg 5
- GB Cast iron water spout. Connection: 3/8" M. Kg 5



BACCO


- I Erogatore continuo in ottone. Attacco: 1/2" M. Kg 2,8
- GB Brass water spout. Connection: 1/2" M. Kg 2,8



SARACINESCA


- I Rubinetto per erogatore continuo. Attacco: 1/2" F/F. Kg 0,6
- GB In-line brass valve for use with spouts. Connection: 1/2" F/F. Kg 0,6

SARACINESCA K





MASCHERONE



SVIZZERA



LEONE PICCOLO GHISA

Finiture alternative
Alternative surface finishes
beige, red, green, brown



LEONE GRANDE GHISA

Finiture alternative
Alternative surface finishes
beige, red, green, brown



SARACINESCA



SARACINESCA K




BACCO





BACCO K

PANNELLI ESPOSITIVI - DISPLAY PANELS



M15 RUBINETTI K



M13 EROGATORI



M14 RUBINETTI



BOX EXPO